

## **AGREGADO VII-d**

### **PROPUESTA URUGUAYA DE INCLUSIÓN DE DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PARA ALCOHOL METÍLICO, ÁCIDO CIANHÍDRICO Y FURFURAL.**

#### Justificación:

Se entiende muy importante el establecer estos límites y conveniente partir de la definición oportunamente acordada.

En el año 1997, se armonizó y se elevó la siguiente recomendación:

***“Considerase aptas para el consumo humano las Bebidas Alcohólicas que cumplan, sin perjuicio de otras, las siguientes especificaciones de límites máximos, expresados en mg/100 ml de alcohol anhidro:***

***Alcohol metílico: 200 mg/100 ml (1)***

***Ácido Cianhídrico: 5 mg/100 ml***

***Furfural: 5 mg/100 ml***

#### ***Nota:***

***1) El nivel de 200 mg/100 ml de alcohol anhidro comprende a todas las bebidas alcohólicas (con excepción de las fermentadas), excluyendo a las bebidas provenientes de destilados de mostos fermentados de pulpa de fruta o de orujos de uva, en cuyo caso el límite máximo es de hasta 700 mg/100 ml de alcohol anhidro.***

***Así mismo no deben contener sustancias utilizadas como desnaturalizantes de alcohol etílico o en la producción de alcohol anhidro.***

***No deben contener contaminantes prohibidos o que superen los límites “***

#### **Referencia:**

ANEXO VIII-a MERCOSUR/SGT 37 COMISIÓN DE ALIMENTOS/GRUPO AD/HOC BEBIDAS-BEBIDAS ALCOHÓLICAS (CON EXCEPCIÓN DE LAS FERMENTADAS).

ACTA N° 1/97

**BRASIL: Entendemos que estas definições devem ser feitas individualmente para cada bebida, para fins de conciliação de fatores de qualidade e segurança. Ademais, a definição de parâmetros individuais para cada bebida é mais adequada para a atual estrutura da norma que já possui subitens que estabelecem parâmetros para cada uma das bebidas e também permite aplicação de diferentes métodos toxicológicos para a definição dos níveis máximos para os compostos químicos prejudiciais à saúde (Ex.: As Low As Reasonably Achievable - ALARA).**

**ARGENTINA E URUGUAI:** As delegações mantêm a proposta de que a regulamentação seja feita de forma geral para todas as bebidas, conforme apresentado na proposta.