

ES

AGRI-C.2/60303/2005 TFR2

ES

ES

Proyecto de

REGLAMENTO (CE) N° .../.. DE LA COMISIÓN

de

que modifica el Reglamento (CE) n° 85/2004 por el que se establece la norma de comercialización aplicable a las manzanas

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas⁽¹⁾, y, en particular, su artículo 2, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

- (1) El Reglamento (CE) n° 85/2004 de la Comisión² estableció las disposiciones relativas a las exigencias mínimas de calidad aplicables a las manzanas y prevé una disminución del calibre mínimo para el 1 de agosto de 2005. Dado que el calibre mínimo es el principal criterio de madurez previsto por dicho Reglamento, conviene garantizar mediante nuevos criterios de madurez, como el contenido de azúcar, que la citada reducción del calibre mínimo no se traduzca en una comercialización de frutos que no estén lo suficientemente maduros o desarrollados.
- (2) Teniendo en cuenta que determinadas variedades de manzanas son más azucaradas por su naturaleza, es conveniente fijar, en lo que respecta a esas variedades, un contenido de azúcar mínimo más elevado que en el caso de las demás variedades.
- (3) Como el grado de azúcar no es el único criterio de madurez, es preciso especificar que pueden utilizarse diferentes parámetros para comprobar las exigencias mínimas de madurez.
- (4) En aras de la claridad, conviene precisar que cuando se utilice una marca comercial para vender un producto, también debe mencionarse el nombre de la variedad o el sinónimo.
- (5) En la lista de las variedades que figuran en el apéndice de la norma de comercialización de las manzanas se deslizaron algunos errores.

¹ DO L 297 de 21.11.1996, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 47/2003 de la Comisión (DO L 7 de 11.1.2003, p. 64).

² DO L 13 de 20.1.2004, p. 3. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) n° 907/2004 (DO L 163 de 30.4.2004, p. 50).

- (6) Por lo tanto, procede modificar en consecuencia el Reglamento (CE) n° 85/2004.
- (7) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de las frutas y hortalizas frescas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo del Reglamento (CE) n° 85/2004 queda modificado de conformidad con lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

Por la Comisión

Miembro de la Comisión

ANEXO

El anexo del Reglamento (CE) n° 85/2004 queda modificado como sigue:

1) El título II (Disposiciones relativas a la calidad) queda modificado como sigue:

a) el título del punto A se sustituye por el texto siguiente:

«Requisitos mínimos de calidad»;

b) se suprime el primer guión del párrafo tercero;

c) se inserta el punto A *bis* siguiente:

«A *bis*. Requisitos mínimos de madurez

Las manzanas deberán haber alcanzado un grado suficiente de desarrollo y madurez.

El desarrollo y el estado de madurez de las manzanas deberán permitirles continuar el proceso de maduración y alcanzar el grado de madurez que sea adecuado en función de las características de su variedad*.

Para comprobar los requisitos mínimos de madurez, pueden tenerse en consideración varios parámetros (por ejemplo: aspecto morfológico, gusto, firmeza, índice refractométrico, etc.) y, en caso de medirse el índice refractométrico de la pulpa, el grado Brix deberá ser igual o superior a 9°. No obstante, en el caso de las variedades Annurca, Cripps Pink, Fuji, Golden Delicious, Pinova, Rafzubex, Rafzubin y sus mutaciones, dicho valor deberá ser igual o superior a 10° Brix.

* Debido a las características propias de la variedad Fuji y de sus mutaciones en lo que se refiere a la madurez en el momento de la cosecha, se admitirá la vidriosidad radial siempre que ésta se limite al haz fibro-conductor de cada fruto.

2) El título 4 del apéndice queda modificado como sigue:

a) la primera frase del párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«Algunas de las variedades enumeradas en la siguiente lista podrán ser comercializadas bajo denominaciones comerciales para las cuales se haya pedido u obtenido la protección en uno o varios países, siempre que el nombre de la variedad, o su sinónimo, esté indicado en la etiqueta.»;

b) el cuadro que recoge la lista no exhaustiva se sustituye por el texto siguiente:

Variedades	Sinónimos	Marca comercial	Grupo de coloración	Coloración castaña	Calibre
African Red		African Carmine™	B		
Akane	Tohoku 3	Primerouge®	B		
Alborz Seedling			C		
Aldas			B		GF
Alice			B		
Alkmene	Early Windsor		C		
Alwa			B		
Angold			C		GF
Apollo	Beauty of Blackmoor		C		GF
Arkcharm	Arkansas No 18, A 18		C		GF
Arlet			B	R	
Aroma			C		
Mutaciones de coloración roja de Aroma, por ejemplo Aroma Amorosa			B		
Auksis			B		
Belfort	Pella		B		
Belle de Boskoop y mutaciones			D	R	GF
Belle fleur double			D		GF
Berlepsch	Freiherr von Berlepsch		C		
Berlepsch rouge	Red Berlepsch, Roter Berlepsch		B		

Blushed Golden					GF
Bohemia			B		GF
Boskoop rouge	Red Boskoop, Roter Boskoop		B	R	GF

Braeburn			B		GF
Mutaciones de coloracion roja de Braeburn, por ejemplo: Hidala Joburn		Hilwell® Aurora™, Red Braeburn™, Southern Rose™	A		GF
Lochbuie Red Braeburn Mahana Red Mariri Red		Redfield® Eve™, Red Braeburn™, Southern Rose™			
Redfield		Red Braeburn™, Southern Rose™			
Royal Braeburn					
Bramley's Seedling	Bramley, Triomphe de Kiel		D		GF
Brettacher Sämling			D		GF
Calville (grupo de...)			D		GF
Cardinal			B		
Carola	Kalco		C		GF
Caudle		Cameo™	B		
Charden			D		GF
Charles Ross			D		GF
Civni		Rubens®	B		
Coromandel Red	Corodel		A		
Cortland			B		GF

Cox's orange pippin y mutaciones	Cox Orange		C	R	
Mutaciones de coloración roja de Cox's Orange Pippin por ejemplo: Cherry Cox			B	R	
Crimson Bramley			D		GF
Cripps Pink		Pink Lady®	C		
Cripps Red		Sundowner™	C**		
Dalinbel			B		
Delblush		Tentation®	D		GF
Delcorf y mutaciones, por ejemplo: Dalili Monidel		Delbarestivale® Ambassy®	C		GF
Delgollune		Delbard Jubilé®	B		GF
Delicious ordinaire	Ordinary Delicious		B		
Deljeni		Primgold®	D		GF
Delikates			B		
Delor			C		GF
Discovery			C		
Dunn's Seedling			D	R	
Dykman's Zoet			C		
Egremont Russet			D	R	
Elan			D		GF
Elise	Red Delight	Roblos®	A		GF
Ellison's orange	Ellison		C		GF
Elstar y mutaciones, por ejemplo: Daliter		Elton™	C		

Elshof Elstar Armhold Elstar Reinhardt			B		
Mutaciones de coloracion roja de Elstar, por ejemplo: Bel-El Daliest Goedhof Red Elstar Valstar		Red Elswout™ Elista™ Elnica™			
Empire			A		
Falstaff			C		
Fiesta	Red Pippin		C		
Florina		Querina ®	B		GF
Fortune			D	R	
Fuji y mutaciones			B		GF
Gala			C		
Mutaciones de coloracion roja de Gala, por ejemplo: Annaglo Baigent Galaxy Mitchgla Obrogala Regala Regal Prince Tenroy		Brookfield ® Mondial Gala ® Delbard Gala ® Gala Must ® Royal Gala ®	A		
Garcia			D		GF
Gloster			B		GF
Goldbohemia			D		GF
Golden Delicious y mutaciones			D		GF
Golden Russet			D	R	
Goldrush	Coop 38		D		GF
Goldstar			D		GF

Gradigold		Golden Extreme ® Golden Supreme ®	D		GF
Granny Smith			D		GF
Gravenstein rouge	Red Gravenstein, Roter Gravensteiner		B		GF
Gravensteiner	Gravenstein		D		GF
Greensleeves			D		GF
Holsteiner Cox y mutaciones	Holstein		D	R	
Holstein rouge	Red Holstein, Roter Holsteiner Cox		C	R	
Honeycrisp		Honeycrunch ®	C		GF
Honeygold			D		GF
Horneburger			D		GF
Howgate Wonder	Manga		D		GF
Idared			B		GF
Ingrid Marie			B	R	
Isbranica	Izbranica		C		
Jacob Fisher			D		GF
Jacques Lebel			D		GF
Jamba			C		GF
James Grieve y mutaciones			D		GF
James Grieve rouge	Red James Grieve		B		GF
Jarka			C		GF
Jerseymac			B		
Jester			D		GF
Jonagold*** y mutaciones, por ejemplo: Crowngold			C		GF

Daligo Daliguy DaliJean Jonagold 2000 Jonabel Jonabres King Jonagold New Jonagold Novajo Schneica Wilmuta	Jonasty Jonamel Excel Fukushima Veulemanns	Jonica ®			
Jonagored y mutaciones, por ejemplo: Decosta Jomured Jonagold Boerekamp Jomar Jonagored Supra Jonaveld Primo Romagold Rubinstar Red Jonaprince	Van de Poel Surkijn	Early Queen ® Marnica ® First Red ® Wilton's®, Red Prince ®	A		GF
Jonalord			C		
Jonathan			B		
Julia			B		
Jupiter			D		GF
Karmijn de Sonnaville			C	R	GF
Katy	Katja		B		
Kent			D	R	
Kidd's orange red			C	R	
Kim			B		
Koit			C		GF
Krameri Tuvioun			B		
Kukikovskoje			B		
Lady Williams			B		GF

Lane's Prince Albert			D		GF
Laxton's Superb	Laxtons Superb		C	R	
Ligol			B		GF
Lobo			B		
Lodel			A		
Lord Lambourne			C		
Maigold			B		
Mc Intosh			B		
Meelis			B		GF
Melba			B		
Melodie			B		GF
Melrose			C		GF
Meridian			C		
Moonglo			C		
Morgenduft	Imperatore		B		GF
Mountain Cove		Ginger Gold™	D		GF
Mutsu		Crispin®	D		GF
Normanda			C		GF
Nueva Europa			C		
Nueva Orleans			B		GF
Odin			B		
Ontario			B		GF
Orlovskoje Polosatoje			C		
Ozark Gold			D		GF
Paula Red			B		
Pero de Cirio			D		GF
Piglos			B		GF

Well Spur					
Red Dougherty			A		
Red Rome			A		
Redkroft			A		
Regal			A		
Regina			B		GF
Reglindis			C		GF
Reine des Reinettes	Goldparmäne, Gold Parmoné		C		
Reineta Encarnada			B		
Reinette Rouge du Canada			B		GF
Reinette d'Orléans			D		GF
Reinette Blanche du Canada	Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette		D	R	GF
Reinette de France			D		GF
Reinette de Landsberg			D		GF
Reinette grise du Canada	Graue Kanadarenette		D	R	GF
Relinda			C		
Remo			B		
Renora			B		GF
Resi			B		
Resista			D		GF
Retina			B		GF
Rewena			B		GF
Roja de Benejama	Verruga, Roja del Valle, Clavelina		A		

Rome Beauty	Belle de Rome, Rome		B		
Rosana	Berner Rosenapfel		B		GF
Royal Beaut			A		GF
Rubin			C		GF
Rubinola			B		GF
Sciearly		Pacific Beauty™	A		
Scifresh		Jazz™	B		
Sciglo		Southern Snap™	A		
Sciray	GS48		A		
Scired		Pacific Queen™	A	R	
Sciros		Pacific Rose™	A		GF
Selena			B		GF
Shampion			B		GF
Sidrunkollane Talioun			D		GF
Sinap Orlovskij	Orlovski Sinap		D		GF
Snygold	Earlygold		D		GF
Sommerregent			C		
Spartan			A		
Splendour			A		
St. Edmunds Pippin			D	R	
Stark's Earliest			C		
Štaris	Staris		A		
Sturmer Pippin			D	R	
Sügisdessert			C		GF
Sügisjoonik			C		GF
Summerred			B		

Sunrise			A		
Sunset			D	R	
Suntan			D	R	GF
Sweet Caroline			C		GF
Talvenauding			B		
Tellisaare			B		
Tiina			B		GF
Topaz			B		
Tydemans Early Worcester	Tydemans Early		B		GF
Veteran			B		
Vista Bella	Bellavista		B		
Wealthy			B		
Worcester Pearmain			B		
York			B		

** Al menos el 20 % de coloración roja en las categorías I y II.

*** No obstante, para la variedad Jonagold, se exige que los frutos clasificados en la categoría II presenten al menos una décima parte de su superficie con estrias de color rojo.