



## ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง กำหนดให้ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร เป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

พ.ศ. ๒๕๕๑

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายแก่สาธารณชนจากสารตะกั่วและสารแคมเมี่ยน ที่ละลายออกมาจากภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร จึงกำหนดให้ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๕) และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ขึ้นเป็นกฎหมายที่มีบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๑๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของคณะกรรมการรัฐมนตรีออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ภาชนะเซรามิก และภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพื้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

### ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“ภาชนะเซรามิก” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์โลหะ อนินทรีย์ที่คงตัว หลังจากเผาเผา หรือหยอดน้ำตัวที่อุณหภูมิสูง ที่ใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหาร”

“ภาชนะโลหะเคลือบ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเคลือบบนพื้นผิวโลหะ ที่ขึ้นรูปแล้ว เพื่อป้องกันการสึกกร่อน ที่ใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหาร”

“รุ่นสินค้า” หมายความว่า ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร ที่ทำขึ้นจากวัสดุคุณภาพดีและส่วนผสมอย่างเดียวกัน มีขนาด รูปร่าง และการแต่งสีของลวดลายบนภาชนะ เมื่อเทียบกัน

“ชุดสินค้า” หมายความว่า ภัณฑ์เซรามิกและภัณฑ์โลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร ที่ทำขึ้นจากวัตถุดินและส่วนผสมอ่างดีกวักัน การแต่งสีของ漉ด้ายบนภัณฑ์เหมือนกัน แต่ไม่ขนาดและรูปร่างแตกต่างกันรวมอยู่ในที่บ่อดีกวักัน และมีการระบุจำแนกชนิดและจำนวนสินค้า ออยู่บนที่บ่อนั้น ที่ไม่สามารถ บุค ปีด ลอก รายละเอียดสินค้าได้โดยง่าย

ข้อ ๔ ภัณฑ์เซรามิกและภัณฑ์โลหะเคลือบที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศนี้ ได้แก่

(๑) ภัณฑ์แบบแบน หมายความว่า ภัณฑ์ซึ่งมีความลึกไม่เกิน ๒๕ มิลลิเมตร เมื่อวัดในแนวเดิมจากจุดลึกที่สุดภายในภัณฑ์ถึงแนวคืบรวมของขอบริมบนสุดของภัณฑ์

(๒) ภัณฑ์แบบลึก หมายความว่า ภัณฑ์ซึ่งมีความลึกเมื่อวัดตาม (๑) แล้ว เกิน ๒๕ มิลลิเมตร แบ่งออกเป็น ๒ ขนาด

(ก) ภัณฑ์แบบลึกขนาดเล็ก หมายความว่า ภัณฑ์ที่มีความจุน้อยกว่า

๑.๑ ลิตร

(ข) ภัณฑ์แบบลึกขนาดใหญ่ หมายความว่า ภัณฑ์ที่มีความจุตั้งแต่ ๑.๑ ลิตรขึ้นไป

(๓) ภัณฑ์บรรจุอาหารสำหรับการก หมายความว่า ภัณฑ์ซึ่งใช้บรรจุอาหารของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสิบสองเดือน

(๔) ภัณฑ์หุงต้ม หมายความว่า ภัณฑ์ซึ่งผลิตขึ้นให้กันต่อความร้อนที่ใช้ ในการประกอบอาหาร

ข้อ ๕ ให้ภัณฑ์เซรามิกและภัณฑ์โลหะเคลือบตามข้อ ๔ ที่ใช้บรรจุอาหารที่มี ปริมาณสารตะกั่วหรือสารแคดเมียมละลายนอกมาในปริมาณ ดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามใน การนำเข้ามาในราชอาณาจักร

(๑) ภัณฑ์แบบแบนที่มีปริมาณสารตะกั่วละลายนอกมากินกว่า ๑ มิลลิกรัม ต่อลิตร หรือมีสารแคดเมียมละลายนอกมากินกว่า ๐.๗ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) ภัณฑ์แบบลึกขนาดเล็กที่มีปริมาณสารตะกั่วละลายนอกมากินกว่า ๕.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร หรือมีสารแคดเมียมละลายนอกมากินกว่า ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ภัณฑ์แบบลึกขนาดใหญ่ที่มีปริมาณสารตะกั่วละลายนอกมากินกว่า ๒.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร หรือมีสารแคดเมียมละลายนอกมากินกว่า ๐.๒๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ภัณฑ์บรรจุอาหารสำหรับการก ที่มีปริมาณสารตะกั่วละลายนอกมากินกว่า ๒.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร หรือมีสารแคดเมียมละลายนอกมากินกว่า ๐.๒๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) ภัณฑ์หุงต้มที่มีปริมาณสารตะกั่วละลายนอกมากินกว่า ๕.๐ มิลลิกรัม ต่อลิตร หรือมีสารแคดเมียมละลายนอกมากินกว่า ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๖ ให้ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบตามข้อ ๔ ที่ใช้บรรจุอาหารที่มีปริมาณสารตะกั่วหรือสารแคดเมียมละลายนอกมาไม่เกินที่กำหนดในข้อ ๕ ทุกรุ่นสินค้าหรือทุกชุดสินค้า เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐของประเทศไทย หรือออกให้โดยหน่วยงานหรือสถาบันที่หน่วยงานของรัฐของประเทศไทยได้แต่งตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจ (Competent Authority: CA) และคงต่อกรมศุลกากร ทุกครั้งที่มีการนำเข้า โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องระบุประเทศไทยผู้ผลิตสินค้าและมีข้อความที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณสารตะกั่วและสารแคดเมียมที่ละลายออกจากภาชนะดังกล่าวของแต่ละรุ่นสินค้าหรือชุดสินค้า

ในการพิที่ผู้นำเข้าไม่มีเอกสารตามวรรคหนึ่งมาแสดง ให้กรมศุลกากรระงับการตรวจปล่อยสินค้าไว้ก่อนแล้วสุ่มตัวอย่างทุกรุ่นสินค้าหรือชุดสินค้านำส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือหน่วยงานหรือสถาบันที่หน่วยงานของรัฐให้การรับรอง ดำเนินการวิเคราะห์และนำส่งผลการวิเคราะห์ให้กรมศุลกากรเพื่อดำเนินการต่อไป

#### ข้อ ๗ ความในประกาศนี้ให้ใช้บังคับแก่กรณี ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่นำภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือในกรณีที่yanpananนำภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารเข้ามาเพื่อใช้ในyanpananนั้นๆ หรือในกรณีที่นำภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่าง ทั้งนี้ ในปริมาณเท่าที่จำเป็น

(๒) กรณีที่นำภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารที่ใช้แล้วซึ่งเจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับคนเนื่องในการซ้ายภูมิลำเนาและมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายไชยา สะสมทรัพย์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์